

**PLIEGO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SUMINISTRO DE TABLEROS AGLOMERADOS DE CEMENTO  
Y MADERA, PARA IFEMA, FERIA DE MADRID  
EXP.- 19/307 – 2000015718**

**COMISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN  
Madrid, octubre de 2019**

## **1. OBJETO DEL SUMINISTRO.**

Suministro de tableros aglomerados de cemento y madera para IFEMA.

## **2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

A continuación se detallan las especificaciones y estimación de unidades para un año de contratación:

- Tableros aglomerados de cemento de alta presión y fibras de madera con medidas 3.200 x 1.200 x 16
- Superficie lisa y de color gris cemento
- Cantidad: 110 unidades

### **TABLEROS DE CEMENTO DE ALTA PRESIÓN Y FIBRAS DE MADERA**

Los tableros serán a base de cemento tipo Portland mezclado con fibras de madera compactado con aditivos químicos para aplicación en la industria de la construcción y estar perfectamente calibrados y preparados para su mecanización.

Deberán disponer de unos coeficientes mínimos de resistencia térmica de 0.26 W/mK y aislamiento acústico de 30 db.

Este material será resistente al clima, a los insectos y los hongos.

### **FIJACION**

Deberán poder ser fijados por medios neumáticos o manuales: grapado neumático o atornillados.

### **NORMATIVA VIGENTE**

- **INCOMBUSTIBLE:** CE en la clase A2sd1 para paredes y vías de escape y Af2-s1 para el pavimento.

## **3. PERIODO DE SUMINISTRO Y CONDICIONES DE ENTREGA.-**

IFEMA requerirá el material indicado en el apartado anterior mediante pedidos parciales, conforme a sus propias necesidades, estimándose un total de dos entregas.

El plazo de entrega no podrá ser superior a 7 días hábiles desde la petición por parte de IFEMA.

La entrega se realizará en el almacén de Oficios Varios de IFEMA, ubicado en la zona de Complementarias, en horario de 8.30 a 16.00 h. de lunes a jueves y de 8.30 a 13.30 los viernes. Para la ampliación del horario indicado anteriormente, se deberá contactar con la Dirección Técnica de IFEMA.

En la entrega se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Empaquetado: Paquetes uniformes con indicación de cantidad y contenido.
- Europalet 1200 x 800 cm. / Altura 1200 cm. Incluida paleta.
- Carga máxima 400 Kg. / paleta.
- El transporte deberá contar con una trampilla elevadora para facilitar la descarga de los materiales.

#### **4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR.-**

Las empresas ofertantes deberán facilitar a IFEMA la siguiente documentación (en el sobre número 2):

- El ofertante deberá presentar fichas técnicas de los tableros a suministrar

**Esta documentación se considerará imprescindible para poder evaluar la oferta.**

#### **5. RESPONSABLE DEL SERVICIO.-**

El adjudicatario designará a una persona, que actuará ante IFEMA como responsable e interlocutor válido, para cualquier cuestión relacionada con los suministros encomendados.

#### **6. PERSONA DE CONTACTO.-**

- Para cualquier aclaración deben dirigirse a Indira Cedeño de la Dirección de compras de IFEMA al teléfono 91.722.52.75