

**SERVICIO DE GESTIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS REDES DE DATOS Y DEL ACCESO INALÁMBRICO A INTERNET (WIFI) DE IFEMA MADRID
Expediente 23/019_ 2000022430**

- . FE DE ERRATAS . -

Les informamos que se ha observado una errata, que procede señalar, en:

ERRATAS EN EL PLIEGO DE BASES – Pliego de Prescripciones Técnicas

1. En el apartado “5.1.2. Horario del Servicio y presencialidad”, donde dice:

El horario regular del servicio será de **8 a 22h., de lunes a viernes**, con las matizaciones que a continuación se informan, dados los distintos escenarios en los cuales se presta el servicio, en los que se requiere se cubran los horarios detallados a continuación:

Debe decir:

El horario regular del servicio será de **8 a 22h., de lunes a domingo y Festivos**, con las matizaciones que a continuación se informan, dados los distintos escenarios en los cuales se presta el servicio, en los que se requiere se cubran los horarios detallados a continuación:

2. En el apartado “7. Fases del Servicio”, subapartado “Fase de Implantación”, donde dice:

Este período, por razones reglamentarias se debe facturar a IFEMA MADRID en concepto servicio en fase de implantación porque no es la prestación regular del servicio.

Debe decir:

Este período no es facturable, como se indica en el Anexo I Cuadro de Características, apartado “15.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN”.

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.

ERRATAS EN EL PLIEGO DE BASES – Anexo I Cuadro de Características

3. En el apartado “7.4.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL”, subapartado a), donde dice:

- Haber operado, en una instalación, en un periodo que esté incluido dentro de los **últimos 2 años**, en la administración, gestión, monitorización y mantenimiento, de la electrónica de red para redes cableadas de datos, con un mínimo de 250 Switches Cisco configurados.

Debe decir:

- Haber operado, en una instalación, en un periodo que esté incluido dentro de los **últimos 4 años**, en la administración, gestión, monitorización y mantenimiento, de la electrónica de red para redes cableadas de datos, con un mínimo de 250 Switches Cisco configurados.

Dirección de Compras y Logística
12 de MAYO de 2023