

SERVICIO DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DE VoIP DE IFEMA MADRID

Expediente 23/113_2000022550

- RESPUESTAS A CONSULTAS Y FE DE ERRATA .-

CONSULTAS REALIZADAS

Les informamos de las consultas realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas facilitadas por IFEMA MADRID, relacionadas con el expediente de referencia:

1. El excel Exp 23 113_IFEMA Inventario de equipos y mantenimi.xls indica 370x licencias Flex Professional, cuando debería indicar 380. Verdad?

Respuesta IFEMA:

Si, la cantidad que corresponde es 380. El número de licencias Flex Professional es de 380 tal y como se indica en el Documento "Pliego de Prescripciones técnicas 23_113", en el apartado 3 "Situación Actual y equipamiento", en el subapartado "Licencias asociadas al sistema de telefonía VoIP".

Tecnología	Tipo de Licencia	Ud.
IP	CISCO Calling Professional	380
Analógicas	CISCO Calling Access	600

Por lo que existe una errata en el Excel "Exp 23 113_IFEMA Inventario de equipos y mantenimi.xls", siendo el número final 380.

2. En este mismo excel, hay un apartado para valorar 1x certificado público expressway. Que efectivamente es necesario. Pero en la ficha de oferta económica, también aparece otro apartado llamado Certificado digital SSL/TLS que entendemos se refiere al mismo anterior. Porque no hacen falta dos certificados en el actual escenario ToIP de IFEMA. Con lo que esta valoración estaría duplicada. ¿Podrían confirmar si es como pensamos o pasamos algo por alto? Muchas gracias,

Respuesta IFEMA:

Si, es el mismo.

Ficha de Oferta Económica	Excel "Exp 23 113_IFEMA Inventario de equipos y mantenimi.xls"
Certificado digital SSL/TLS	Certificado Público ExpressWay

3. Buenos días, Nos podríais indicar el número aproximado de usuarios que disponen/usarán buzón de voz. Gracias. Saludos

Respuesta IFEMA:

En la actualidad existen alrededor de 20 extensiones con el buzón de voz configurado, sin embargo, este número no debe ser limitante, ya que durante la vigencia del contrato se puede solicitar la configuración de esta funcionalidad para cualquiera de las extensiones existentes.

FE DE ERRATA

Les informamos que se ha observado una errata, que procede señalar, en:

ERRATAS EN EL DOCUMENTO “Exp 23 113_IFEMA Inventario de equipos y mantenimiento a ofertar” → Ahora con nombre = “Exp23 113_IFEMA Invent Equi y Mto a ofertar_MOD”

En el apartado “Equipamiento a incluir en la oferta con soporte y mantenimiento CISCO SMARTNET”, en la fila 18 “Licencia Professional”, columna D “Cantidad”:

- Donde dice: 370
- Debe decir: 380

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.

Dirección de Compras y Logística
04 de Septiembre de 2023