

EQUIPOS MONTADOS EN EL AUDITORIO A DEL IPM

| NOMENCLATURA | TRUSS | | | | FIJACIONES CARGA | | | | |
|-------------------|-------|--------|-----------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------|
| | MARCA | MODELO | DIMENSION | LONGITUD (m) | ESLINGAS SUP | GRILLETE SUP | ESLINGA INF | GRILLETE INF | UNIDADES |
| PMCO-SSG-PUENTE 1 | Litec | RL76A | 76x52 | 21 | POLIESTER FLEJE ACERO 2.000 | LIRA 3.200 | POLIESTER FLEJE ACERO 2.000 | LIRA 3.200 | 4 |
| PMCO-SSG-PUENTE 2 | Litec | RL76A | 76x52 | 21 | POLIESTER FLEJE ACERO 2.000 | LIRA 3.200 | POLIESTER FLEJE ACERO 2.000 | LIRA 3.200 | 4 |
| PMCO-SSG-PUENTE 3 | Litec | RL76A | 76x52 | 15 | POLIESTER FLEJE ACERO 2.000 | LIRA 3.200 | POLIESTER FLEJE ACERO 2.000 | LIRA 3.200 | 3 |
| PMCO-SSG-PUENTE 4 | Litec | RL76A | 76x52 | 12 | POLIESTER FLEJE ACERO 2.000 | LIRA 3.200 | POLIESTER FLEJE ACERO 2.000 | LIRA 3.200 | 2 |

PUNTOS FIJOS MONTADOS EN SALA POLIVALENTE

| TIPO | PROTECCION | LONGITUD (m) | DIAMETRO (mm) | GRILLETE |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| acero galvanizado | si - ignifuga | 2,5 | 10 | Lira 350 kg |

ESCENARIO AUDITORIO A IPM

| TIPO FORJADO | ACABADO | LARGO | ANCHO | SUPERFICIE |
|------------------------------|---------------------|-------|-------|------------|
| UNIDIRECCIONAL DOBLE VIGUETA | TARIMA EXTRATFICADA | 24 m | 17m | 306 m2 |

TRUSES MONTADOS EN EL AUDITORIO SUR

| NOMENCLATURA | MARCA | TRUSS | | | FIJACIONES CARGA | | | | |
|---------------|-------|--------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| | | MODELO | DIMENSION cm | LONGITUD (m) | ESLINGAS SUP | GRILLETE SUP | ESLINGA INF | GRILLETE INF | UNIDADES |
| ESCENARIO | - | - | 30x30 | 4 | - | - | - | - | 2 |
| ANTEESCENARIO | - | - | 30x30 | 4 | - | - | - | - | 2 |

PUNTOS FIJOS MONTADOS EN EL AUDITORIO SUR

| TIPO | PROTECCION | LONGITUD (m) | DIAMETRO (mm) | GRILLETE | ANILLA | UNIDADES |
|---------|------------|--------------|---------------|----------|--------|----------|
| CANCAMO | NO | | | | | 3 |

ESCENARIO AUDITORIO SUR

| TIPO FORJADO | ACABADO | LARGO | ANCHO | SUPERFICIE | ESCALERAS ACCESO |
|----------------|-----------------------|--------|-------|------------|------------------|
| UNIDIRECCIONAL | TARIMA MADERA PINO | 14,5 m | 10 m | 140 m2 | 2 |

CARRILES FIJACION MOTORES PUERTA NORTE SALAS N101 A N106

| NOMENCLATURA | LONGITUD | UNIDADES |
|--------------|----------|----------|
| | 18,5 | 27 |
| | 14 | 8 |

ESCENARIO AUDITORIO NORTE

| TIPO FORJADO | ACABADO | LARGO | ANCHO | SUPERFICIE | ACCESOS |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|--------------------|---------|
| TIPO ANDAMIO | DOBLE TABLERO AGLOMERADO e=19 mm | 27 m | 8 m | 212 m ² | 4 |

| NOMENCLATURA | TIPO | MARCA | MODELO | LONGITUD | UNIDADES |
|-------------------|---------------------|-------|--------|----------|----------|
| BARAS CELOSIAS | TUBO 50 mm DIAMETRO | | | 20 | 1 |
| TRUSS | 40 x 40 cm | | | 10 | 1 |
| FIJACIONES CARGAS | ESLINGAS | | | | 40 |
| FIJACIONES CARGAS | GRILLETES | | | | 40 |

MATERIAL DE PRERRING DISPONIBLE EN EL PABELLÓN 12

| TRUSS | | | | | | FIJACIONES CARGA | | | |
|-------|--------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------------|---------------|------------------|----------|
| MARCA | MODELO | DIMENSION | TIPO | LONGITUD | UNIDADES | ESLINGAS | GRILLETE | CADENA CORTADORA | UNIDADES |
| LITEC | QX40SA | 40X40 | ARCO 45º | 5,083 | 8 | ACERO GALVANIZADO 10 mm | LIRA 2.000 kg | G-80 2Tn | 12 |
| LITEC | QX40SA | 40X40 | ARCO 90º | 2,29 | 4 | | | | |
| LITEC | QX40SA | 40X40 | CUBOS EMP | 0,4 | 9 | | | | |
| LITEC | QX40SA | 40X40 | RECTO | 2 | 8 | | | | |
| LITEC | QX40SA | 40X40 | RECTO | 0,5 | 32 | | | | |

PUNTOS FIJOS MONTADOS EN EL PABELLÓN 12

| TIPO | PROTECCION | LONGITUD (m) | DIAMETRO (mm) | GRILLETE | ANILLA | UNIDADES |
|-------------------|------------|--------------|---------------|----------|--------|----------|
| acero galvanizado | MF-400-10 | VARIABLE | 10 | Lira 2Tn | 2 Tn | 676 |

