



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA SALA
POLIVALENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE IFEMA MADRID.**

EXPEDIENTE 25/079 - 4000005383

ÍNDICE

1. OBJETO.....	3
2. ANTECEDENTES.....	3
3. ALCANCE DEL CONTRATO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	3
4. PLAZO DE SUMINISTRO.....	4
5. ASPECTOS DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTALES.....	4
6. PERSONA DE CONTACTO.....	5

1. OBJETO.

El objeto del presente documento es el de regular las condiciones que han de regir en la contratación del suministro de rejillas para las canalizaciones del espacio polivalente del Palacio Municipal de IFEMA MADRID.

2. ANTECEDENTES.


Parte de la distribución de aire de climatización en la zona referida se realiza mediante unas rejillas ubicadas en canalizaciones del suelo de este espacio. Además, estas canalizaciones son portadoras de los diversos suministros que se pueden servir en los stands o espacios contratados en la zona, por lo que deben disponer de registros para sacar las correspondientes acometidas.

Actualmente estas rejillas están deterioradas y con deformaciones que causan tropiezos. Para solventar estos problemas y dar una solución efectiva de suso y estética, es necesario sustituir dichas rejillas de la Sala Polivalente del Palacio Municipal de IFEMA MADRID.

3. ALCANCE DEL CONTRATO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.


El alcance del contrato comprende:

- Suministro de 250 unidades de rejillas de trámex fabricadas en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, con retículas (anti-tacón) de 10x10 mm de acero inoxidable electropulido de 170 mm de ancho y 1000mm de largo, con una altura de 20mm, cerrada en todo su perímetro con acero inoxidable.



- Suministro de 25 unidades de rejillas de trámex fabricadas en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, con retícula (anti-tacón) de 10x10 mm de acero inoxidable electropulido de 170 mm de ancho y 1000mm de largo, con una altura de 20mm, cerrada en todo su perímetro con acero inoxidable con abertura a izquierda para salida de servicios.

- Suministro de 25 unidades de rejillas de trámex fabricadas en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, con retícula (anti-tacón) de 10x10 mm de acero inoxidable electropulido de 170 mm de ancho y 1000mm de largo, con una altura de 20mm, cerrada en todo su perímetro con acero inoxidable con abertura a derecha para salida de servicios.



4. PLAZO DE SUMINISTRO

Todos los materiales indicados en el apartado 3 deberán suministrarse en un plazo máximo de **7 semanas** desde la formalización del contrato.

En caso de incumplimiento, se podrán aplicar las penalidades indicadas en el apartado 22 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

5. ASPECTOS DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTALES.

- La empresa debe cumplir con las "Normas ambientales, de energía y de sostenibilidad de eventos" para personal de IFEMA MADRID y empresas colaboradoras.
- La empresa valorará la posibilidad de sustituir productos peligrosos que utilice en las instalaciones de IFEMA MADRID por otros de menor peligrosidad.
- La empresa gestionará los residuos peligrosos que genere como resultado de su actividad (pilas, fluorescentes, baterías o acumuladores, aceite usado, neumáticos fuera de uso, filtros usados, envases vacíos, absorbentes contaminados, restos pinturas, etc.) conforme a lo establecido en la ley 22/2011 y RD 180/2015.
- La empresa deberá comprometerse a dejar las instalaciones limpias. Está prohibido abandonar residuos en las instalaciones, debiendo depositarlos donde corresponda.

6. PERSONA DE CONTACTO.

Les recordamos que, para cualquier consulta o aclaración de carácter administrativo, técnico o económico sobre este expediente, debe proceder conforme a lo previsto en los apartados de CONSULTAS y PROPOSICIÓN Y DOCUMENTOS del pliego administrativo.

Igualmente, les recordamos que, para aquellas cuestiones que puedan afectar a la operativa / funcionalidad del portal de licitación electrónica de IFEMA MADRID, existe un área de soporte y consulta a licitadores dentro de la web:

Preguntas frecuentes: <https://licitaciones2.ifema.es/html/preguntas-frecuentes>

Manual de uso de la plataforma: https://licitaciones2.ifema.es/resources/Guia_Licitadores.pdf

Soporte y contacto con plataforma: <https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/>

El contacto telefónico con el encargado de la gestión del expediente perteneciente a la Dirección de Compras y Logística de IFEMA MADRID, que se cita a continuación, se limitará a cuestiones meramente informativas no vinculantes sobre el propio proceso de licitación:

Telf. 660 454 234