

**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y GARANTÍA DE UN SISTEMA DE  
RADIOCOMUNICACIONES CRÍTICAS (TETRA) EN IFEMA MADRID**

**Expediente 25 019\_2000026685**

**- . FE DE ERRATAS . -**

Les informamos que se han observado unas erratas, que procede señalar, en:

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

En el apartado **"5.8 Alquiler de terminales de usuario adicionales de refuerzo"**, del PPT:

En donde se dice:

*"Será parte del alcance del presente contrato que la empresa adjudicataria tenga capacidad de proveer terminales adicionales TETRA o DMR, en situación de alquiler, de forma temporal, variable y bajo demanda (en formato alquiler/ **quincena**)..."*

Debe decir:

*"Será parte del alcance del presente contrato que la empresa adjudicataria tenga capacidad de proveer terminales adicionales TETRA o DMR, en situación de alquiler, de forma temporal, variable y bajo demanda (en formato alquiler/ **día**)..."*

**EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES,  
QUEDANDO AFECTO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.**

**Dirección de Compras y Logística**  
12 de AGOSTO de 2025