

SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE 11 PASARELAS PEATONALES MODULARES A INSTALAR DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL FÓRMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026-2028, ORGANIZADO POR IFEMA MADRID

EXP.: 26/024 - 2000027685

Les informamos que se han observado unas erratas, que procede señalar, en:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

En el apartado **3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PASARELAS Y ASCENSORES, B. Pasarelas.** - donde dice:

PASARELA BS2.1	
Localización:	T 3 (curva 3, ver Anexo 1)
Fan Zone asociada:	Fan Zone 2 (Zona Sur)
Longitud total:	35,5 m
Anchura mínima de paso del carril peatonal:	4 m
Altura libre mínima de paso:	2,20 m
Carga:	- peatonal - pequeños elementos de movimiento de mercancías (ej. traspaletas o carros) - peso propio pantalla LED según apartado b.
Nº Ascensores:	2 (ver apartado 3.a del presente Pliego)
Anchura mínima total de paso de escaleras:	4 m
Luz mínima a cubrir sin apoyos:	26 m

PASARELA BN3.1	
Localización:	entre T 9 y T 10 (entre curvas 9 y 10, ver Anexo 1)
Fan Zone asociada:	Fan Zone 3 (Zona Norte)
Longitud total:	37 m
Anchura mínima de paso del carril peatonal:	8 m
Altura libre mínima de paso:	2,20 m
Carga:	- peatonal - pequeños elementos de movimiento de mercancías (ej. traspaletas o carros) - peso propio pantalla LED según apartado b.
Nº Ascensores:	2 (ver apartado 3.a del presente Pliego)
Anchura mínima total de paso de escaleras:	10 m
Luz mínima a cubrir sin apoyos:	26 m

PASARELA BN4.1	
Localización:	entre T 12 y T 13 (entre curvas 12 y 13, ver Anexo 1)
Fan Zone asociada:	Fan Zone 4 (Zona Norte)
Longitud total:	32 m
Anchura mínima de paso del carril peatonal:	8 m
Altura libre mínima de paso:	2,20 m
Carga:	- peatonal - pequeños elementos de movimiento de mercancías (ej. traspaletas o carros) - peso propio pantalla LED según apartado b.
Nº Ascensores:	2 (ver apartado 3.a del presente Pliego)
Anchura mínima total de paso de escaleras:	9 m
Luz mínima a cubrir sin apoyos:	26 m

PASARELA BN4.3	
Localización:	T 15 (curva 15, ver Anexo 1)
Fan Zone asociada:	Fan Zone 4 (Zona Norte)
Longitud total:	36,25 m
Anchura mínima de paso del carril peatonal:	4 m
Altura libre mínima de paso:	2,20 m
Carga:	- peatonal - pequeños elementos de movimiento de mercancías (ej. traspaletas o carros) - peso propio pantalla LED según apartado b.
Nº Ascensores:	2 (ver apartado 3.a del presente Pliego)
Anchura mínima total de paso de escaleras:	4 m
Luz mínima a cubrir sin apoyos:	24 m

PASARELA BN5.1	
Localización:	T 19 (curva 19, ver Anexo 1)
Fan Zone asociada:	Fan Zone 5 (Zona Sur)
Longitud total:	55 m
Anchura mínima de paso del carril peatonal:	4 m
Altura libre mínima de paso:	2,20 m
Carga:	- peatonal - pequeños elementos de movimiento de mercancías (ej. traspaletas o carros) - peso propio pantalla LED según apartado b.
Nº Ascensores:	2 (ver apartado 3.a del presente Pliego)
Anchura mínima total de paso de escaleras:	4 m
Luz mínima a cubrir sin apoyos:	24 m

PASARELA BN5.2	
Localización:	entre T 19 y T 20 (entre curvas 19 y 20, ver Anexo 1)
Fan Zone asociada:	Fan Zone 5 (Zona Sur)
Longitud total:	55 m
Anchura mínima de paso del carril peatonal:	4 m
Altura libre mínima de paso:	2,20 m
Carga:	<ul style="list-style-type: none"> - peatonal - pequeños elementos de movimiento de mercancías (ej. traspaletas o carros) - peso propio pantalla LED según apartado b.
Nº Ascensores:	2 (ver apartado 3.a del presente Pliego)
Anchura mínima total de paso de escaleras:	4 m
Luz mínima a cubrir sin apoyos:	26 m

Debe decir:

PASARELA BS2.1	
Localización:	T 3 (curva 3, ver Anexo 1)
Fan Zone asociada:	Fan Zone 2 (Zona Sur)
Longitud total:	35,5 m
Anchura mínima de paso del carril peatonal:	4 m
Altura libre mínima de paso:	2,20 m
Carga:	- peatonal - pequeños elementos de movimiento de mercancías (ej. traspaletas o carros) - peso propio pantalla LED según apartado b.
Nº Ascensores:	2 (ver apartado 3.a del presente Pliego)
Anchura mínima total de paso de escaleras:	4 m
Luz mínima a cubrir sin apoyos:	22 m

PASARELA BN3.1	
Localización:	entre T 9 y T 10 (entre curvas 9 y 10, ver Anexo 1)
Fan Zone asociada:	Fan Zone 3 (Zona Norte)
Longitud total:	37 m
Anchura mínima de paso del carril peatonal:	8 m
Altura libre mínima de paso:	2,20 m
Carga:	- peatonal - pequeños elementos de movimiento de mercancías (ej. traspaletas o carros) - peso propio pantalla LED según apartado b.
Nº Ascensores:	2 (ver apartado 3.a del presente Pliego)
Anchura mínima total de paso de escaleras:	10 m
Luz mínima a cubrir sin apoyos:	20 m

PASARELA BN4.1	
Localización:	entre T 12 y T 13 (entre curvas 12 y 13, ver Anexo 1)
Fan Zone asociada:	Fan Zone 4 (Zona Norte)
Longitud total:	32 m
Anchura mínima de paso del carril peatonal:	8 m
Altura libre mínima de paso:	2,20 m
Carga:	- peatonal - pequeños elementos de movimiento de mercancías (ej. traspaletas o carros) - peso propio pantalla LED según apartado b.
Nº Ascensores:	2 (ver apartado 3.a del presente Pliego)
Anchura mínima total de paso de escaleras:	9 m
Luz mínima a cubrir sin apoyos:	22 m

PASARELA BN4.3	
Localización:	T 15 (curva 15, ver Anexo 1)
Fan Zone asociada:	Fan Zone 4 (Zona Norte)
Longitud total:	36,25 m
Anchura mínima de paso del carril peatonal:	4 m
Altura libre mínima de paso:	2,20 m
Carga:	- peatonal - pequeños elementos de movimiento de mercancías (ej. traspaletas o carros) - peso propio pantalla LED según apartado b.
Nº Ascensores:	2 (ver apartado 3.a del presente Pliego)
Anchura mínima total de paso de escaleras:	4 m
Luz mínima a cubrir sin apoyos:	22 m

PASARELA BN5.1	
Localización:	T 19 (curva 19, ver Anexo 1)
Fan Zone asociada:	Fan Zone 5 (Zona Sur)
Longitud total:	55 m
Anchura mínima de paso del carril peatonal:	4 m
Altura libre mínima de paso:	2,20 m
Carga:	- peatonal - pequeños elementos de movimiento de mercancías (ej. traspaletas o carros) - peso propio pantalla LED según apartado b.
Nº Ascensores:	2 (ver apartado 3.a del presente Pliego)
Anchura mínima total de paso de escaleras:	4 m
Luz mínima a cubrir sin apoyos:	18 m

PASARELA BN5.2	
Localización:	entre T 19 y T 20 (entre curvas 19 y 20, ver Anexo 1)
Fan Zone asociada:	Fan Zone 5 (Zona Sur)
Longitud total:	55 m
Anchura mínima de paso del carril peatonal:	4 m
Altura libre mínima de paso:	2,20 m
Carga:	- peatonal - pequeños elementos de movimiento de mercancías (ej. traspaletas o carros) - peso propio pantalla LED según apartado b.
Nº Ascensores:	2 (ver apartado 3.a del presente Pliego)
Anchura mínima total de paso de escaleras:	4 m
Luz mínima a cubrir sin apoyos:	18 m

Así mismo, conviene aclarar que, en determinadas ubicaciones, resultará viable situar algunos de los apoyos en el interior de la valla perimetral de la pista (habitualmente denominada *valla de espectadores*), ocupando de forma limitada parte del área destinada a comisarios, sin interferir con las funciones operativas ni con las condiciones de seguridad exigidas. Estos casos excepcionales serán trasladados por IFEMA MADRID al adjudicatario.

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.

Dirección de Compras y Logística

11 de marzo de 2026